



## Planches de terrasse, garde-corps et accessoires en matériaux de composite



Commande spéciale



## Planches de terrasse Elite



BRAZILIAN ASH



EXOTIC  
JARRAHWOOD



PANAMA GREY



TROPICAL KAURI  
BROWN

- Une surface vive, variée et unique transporte les éléments de conception intérieure à l'extérieur
- Offre un fini résistant aux taches, à la décoloration et aux égratignures. Proposé en longueurs de 3,66 m (12 pi), 4,88 m (16 pi) et 6,1 m (20 pi), avec profils rainurés ou carrés
- Garantie limitée de 25 ans sur la structure, contre les taches et la décoloration - Disponible en ligne sur [verandadeck.ca](http://verandadeck.ca)
- Nettoyage: De l'eau et du savon
- Garantie limitée de 25 ans sur la structure, contre les taches et la décoloration



Profil à bords  
rainurés



Profil à bords  
carrés



## Planches de terrasse composite Vintage

- Antique Tin et Harvest Brown
- Surface patinée avec des nuances rustiques pour un aspect naturel de bois franc
- Disponible avec profils rainurés ou carrés et en longueur de 12', 16' et 20'
- Garantie limitée structurelle de 25 ans concernant les taches et la décoloration



ANTIQUE TIN



HARVEST BROWN



Profil à bords  
rainurés



Profil à bords  
carrés



## Planches de terrasse à haut rendement



- Offre un fini d'encapsulation résistant aux taches, à la décoloration et aux égratignures
- Combine un entretien minimal et une valeur de longue durée
- Disponible avec un profil à rebords rainurés (3,65 m, 4,87 m et 6,09 m de long [12 pi, 16 pi et 20 pi]) ou avec un profil à rebords carrés (3,65 m de long [12 pi])
- Procédures pour la neige: utiliser le déglacant avec la mention "formulé pour les animaux" ou "fonte des neiges modérée" ; utiliser une pelle en plastique
- Nettoyage: Utiliser un nettoyant pour la terrasse tel qu'indiqué pour le composite
- Garantie limitée de 25 ans sur la structure, contre les taches et la décoloration



WALNUT



GRIS



Profil à bords rainurés



Profil à bords carrés

**25** ANS  
TACHES ET  
DÉCOLORATION  
**25** ANS  
STRUCTURE  
GARANTIE  
LIMITÉE



## Composants de planches de terrasse

Complétez votre terrasse avec les fixations dissimulées et bordures assorties Veranda.

### Fixations dissimulées



Lorsqu'elles sont utilisées avec les planches de terrasse aux bords rainurés, les fixations dissimulées Veranda vous offrent une apparence impeccable.

### Bordures en matériau de composite

- Dissimule la structure de la terrasse en éliminant le besoin de peindre ou de teindre le bois
- Aucune peinture ou teinture requise
- Disponible dans toutes les couleurs de planches de terrasse
- Planches de 28,57 cm x 3,65 m (11 1/4 po x 12 pi)







## CONSEILS IMPORTANTES

Les dix meilleures pratiques en matière  
d'installation des produits Veranda.

1. Lisez toujours le guide d'installation avant de commencer à construire une terrasse Veranda ([www.verandadeck.ca](http://www.verandadeck.ca)).
2. Assurez-vous de fixer le centre de chaque planche pour éviter qu'elle ne glisse sur les attaches et pour permettre aux extrémités de prendre de l'expansion ou de se comprimer (consultez le guide d'installation pour plus de détails).
3. Lorsque deux planches se rejoignent bout à bout, assurez-vous d'utiliser des blocs de soutien latéraux et une double fixation (consultez le guide d'installation pour plus de détails).
4. Percez toujours des trous au préalable dans les planches Veranda quand vous utilisez le système Starborn. N'utilisez PAS de perceuses à percussion pour serrer des vis!
5. Pour un espacement adéquat des planches, reportez-vous au tableau du guide d'installation sur l'expansion et la contraction.
6. À l'aide d'une lame de scie circulaire à 40 ou 60 dents de 1/8 po à 3/16 po de large (PAS de scie circulaire à trait minime), coupez l'excédent des extrémités des planches à la longueur voulue.
7. Pour un résultat optimal, disposez les planches sur le sol ou sur la terrasse avant de les fixer et agencez les variations de couleurs.
8. Si vous utilisez des planches de même longueur provenant de plus d'un emballage, alternez les planches des différents emballages pour assurer un bon mélange des couleurs.
9. N'utilisez PAS de pelles à neige à bord en métal pour déneiger votre terrasse. Utilisez uniquement des pelles à bord en plastique pour éviter d'endommager la surface des planches. Les balais-brosses et les souffleurs de feuilles peuvent être utilisés pour enlever rapidement la neige légère sur une terrasse.
10. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site [www.verandadeck.ca](http://www.verandadeck.ca).



## Ensembles de garde-corps Veranda Classic

Le garde-corps Veranda Classic fait évoluer son niveau de rendement grâce au matériau de composite de grande performance et l'ajout d'un capuchon durable pour offrir une protection accrue contre les intempéries. Le garde-corps est disponible en Blanc ou Noir.


- Disponible en Blanc ou Noir
- Nouveau format: ensemble de garde corps qui facilitera votre projet
- Matériau de composite à très peu d'entretien pour le déneigement et le nettoyage
- Garantie limitée structurelle de 25 ans concernant les taches et la décoloration
- Disponible dans le profil Classic





## Liste de garde-corps Veranda Classic

- L'ensemble de garde-corps Veranda Classic de 6 pi comprend la traverse supérieure et inférieure avec raccords, supports de et la quincaillerie requise (8 pi disponible sur commande spéciale)
- L'ensemble de garde-corps d'escalier Veranda Classic de 6 pi comprend la traverse supérieure et inférieure avec les raccords installés à 35 degrés, support d'escalier installés à 35 degrés et la quincaillerie requise
- L'ensemble de manchon de poteau Veranda Classic comprend un manchon de poteau en composite de 48 po, une moulure de poteau et un capuchon de poteau
- L'ensemble de balustre Veranda Classic de 14 pièces comprend 14 balustres en composite. L'ensemble permet de créer les dimensions : garde-corps (4 po) + balustres (35,25 po) + bloc de support 3 po. L'ensemble permet de créer la hauteur assemblée de 42,25 po
- Le support de poteau Veranda s'installe sur du béton ou d'autres matériaux de terrasse avec le manchon de poteau adapté directement par dessus. Il est ajustable et fonctionne avec les programmes de garde-corps de 36 po à 42 po au lieu d'un poteau en bois de 4x4



BLANC



NOIR



# MODE D'ACHAT DES ENSEMBLES DE GARDE-CORPS VERANDA CLASSIC

Utilisez cette feuille de travail pour déterminer les matériaux dont vous aurez besoin pour réaliser un garde-corps complet Veranda Classic.



Profil de la traverse supérieure




Profil de la traverse inférieure



BLANC



NOIR



*\*(stock disponible dans des magasins choisis)*

<b>A</b>	<b>A Ensemble de traverse supérieure et inférieure Classic</b>	<b>Blanc</b>	<b>Noir</b>
	Achetez (1) ensemble de traverse par section de 6 pi ou 8 pi		
	Veranda Ensemble de traverses supérieure et inférieure classique - 6 Pi	1001094614/ 1001090753*	1001094615/ 1001093448*
	Veranda Ensemble de traverses supérieure et inférieure classique - 8 Pi (Commande spéciale)	1001098909	1001098910
	Si vous coupez la traverse en deux sections, il vous faudra un autre raccord horizontal Classic <b>Blanc</b> 1000790687 <b>Noir</b> 1000790688		

<b>B</b>	<b>Ensemble de rampe d'escalier Classic</b>	<b>Blanc</b>	<b>Noir</b>
	Achetez (1) ensemble de rampe par section de 6 pi		
	Ensemble de rampe d'escalier Veranda Classic de 6 pi	1001094616/ 1001093447*	1001094617/ 1001093446*
	Si vous coupez la rampe en deux sections, il vous faudra un autre raccord horizontal Classic <b>Blanc</b> 1000790691 <b>Noir</b> 1000790692		

<b>C</b>	<b>Ensemble de manchon de poteau Classic de 48 po</b>	<b>Blanc</b>	<b>Noir</b>
	Achetez (1) manchon de poteau par ensemble de rampe et (1) pour terminer		
	Ensemble de manchon de poteau Veranda Classic de 48 po	1001094618/ 1001090751*	1001094619/ 1001090752*

<b>D</b>	<b>Ensemble de balustres Classic de 39,25 po de 14 pièces</b>	<b>Blanc</b>	<b>Noir</b>
	(14) balustres inclus pour créer une section de garde-corps de 6 pi		
	Ensemble de balustres Veranda Classic de 39,25 po de 14 pièces	1001094620/ 1001090750*	1001094621/ 1001090749*


<b>E</b>	<b>Insertion de manchon de poteau</b>	
	L'insertion est facultative et peut servir pour remplacer un poteau en bois	
	Insertion de manchon de poteau Veranda (disponible dans des magasins choisis)	1001094622 / 1001090748*



## Capuchons Décoratifs

Les éléments Veranda sont faciles à installer et vous offrent toutes les ressources nécessaires pour créer votre propre œuvre d'art.

Une étude du magazine Remodeling indique que l'ajout d'une terrasse à votre maison a généré un rendement moyen de 70% sur votre investissement pour la revente — le rendant l'une des trois améliorations les plus désirées par les acheteurs de maison!



CAPUCHON SOLAIRE  
EN CUIVRE



CAPUCHON SOLAIRE  
EN CUIVRE DEL

Capuchons de poteau Veranda	
Capuchon de poteau lampe solaire en cuivre de 4 pi x 4 pi	1000682373
Capuchon de poteau solaire en cuivre LED de 4 pi x 4 pi	1000730085
Capuchon de poteau plat Hampton de 4 pi x 4 pi*	1000403739*

\*indisponible dans certains marchés

Stella-Jones  
Fournisseur #70001035

**DISPONIBLE EN STOCK OU EN LIGNE PLUS D'ARTICLES  
DISPONIBLES SUR HOMEDEPOT.CA**



## Garantie de Platelage de terrasse en matériau composite et Garde-corps

### ADMISSIBILITÉ

UFP Ventures II, Inc. (le «Garant») a le grand plaisir de vous offrir cette garantie, à vous l'acheteur initial du produit Veranda. Cette garantie couvre les acheteurs originaux de platelages de terrasse et composants de garde-corps en matériau composite Veranda utilisés dans les bâtiments résidentiels standards et vous ne pouvez ni la céder ni la transférer.

### 25 ANS DE GARANTIE LIMITÉE STRUCTURELLE

Le garant, à sa discrétion, remplacera le produit ou remboursera un pourcentage approprié du prix d'achat tel que précisé dans le «Barème de remboursement proportionnel» ci-dessous, pour tout produit de platelage de terrasse ou de garde-corps en matériau composite Veranda utilisé dans une installation de platelage de terrasse ou de garde-corps résidentiel qui produit des échardes, se corrode ou devient structurellement inutilisable en raison de pourriture, fendillement, gauchissement, bombement, gerce ou de dommages causés par les termites ou la pourriture fongique dans les 25 ans suivant la date d'achat.

### GARANTIE LIMITÉE DE 25 ANS – RÉSISTANCE AUX TÂCHES

S'applique aux platelages de terrasse Veranda Elite, Vintage, HP et au garde-corps Classic. Le garant, à sa discrétion, remplacera le produit ou remboursera un pourcentage approprié du prix d'achat tel que précisé dans le «Barème de remboursement proportionnel» ci-dessous, pour tout produit de platelage de terrasse ou de garde-corps en matériau composite Veranda mentionné ci-dessus, utilisé dans une installation de platelage de terrasse ou de garde-corps résidentiel, qui se tache dans les 25 ans suivant la date d'achat, lorsqu'exposé aux déversements d'alimentation et de boissons, y compris le vin, le thé, le café, le punch aux fruits, les sodas, le ketchup, les huiles de salade, les sauces de barbecue, la moutarde et autres aliments ou boissons qui sont habituellement présents sur une terrasse résidentielle. Cette garantie ne sera applicable que si le consommateur a tenté de retirer une telle tache du matériau de platelage de terrasse avec de l'eau et des produits nettoyants ménagers doux dans les quarante-huit (48) heures suivant le déversement sur la surface et que cette tentative s'est avérée futile. Les tâches résultant du déversement d'un composé abrasif de pH acide ou basique, de solvants puissants, de peintures ou teintures à base d'huile, de rouille métallique et d'autres articles anormaux qui ne sont pas régulièrement utilisés sur une terrasse résidentielle, ne sont pas couvertes par cette garantie.

### GARANTIE LIMITÉE DE 25 ANS – RÉSISTANCE À LA DÉCOLORATION

S'applique aux platelages de terrasse Veranda Elite, Vintage, HP et au garde-corps Classic. Le garant, à sa discrétion, remplacera le produit ou remboursera un pourcentage approprié du prix d'achat tel que précisé dans le «Barème de remboursement proportionnel» ci-dessous, pour tout produit de platelage de terrasse ou de garde-corps en matériau composite Veranda, utilisé dans une installation de platelage de terrasse ou de garde-corps résidentiel qui présente une «décoloration excessive des couleurs» dans les 25 ans suivant la date d'achat. La décoloration excessive des couleurs est définie par une modification de la couleur supérieure à cinq (5) Delta E (CIE) lorsqu'elle est calculée conformément à la norme ASTM D2244 pour toutes les surfaces aux couleurs non bigarrées. Une décoloration excessive des couleurs pour les surfaces aux couleurs bigarrées est définie par une modification de la couleur d'une amplitude déraisonnable au-delà du «vieillessement normal aux intempéries.»

### LIMITATIONS DE LA GARANTIE

Les garanties limitées de 25 ans contre les taches et la décoloration couvertes par la présente garantie s'appliquent uniquement aux platelages de terrasse Veranda Elite, Vintage, HP et au garde-corps Classic. Le garant ne garantit aucun autre produit de platelage de terrasse et de garde-corps en matériau composite Veranda contre les taches et la décoloration.

Limitations des taches: Les platelages de terrasse Veranda Elite, Vintage, HP et les produits de garde-corps Classic ne sont pas à l'épreuve des taches. Il faut prendre soin de retirer tous les résidus d'alimentation, de boissons et autres déversés, avec de l'eau et un produit nettoyant doux d'entretien ménager dans les quarante-huit (48) heures suivant l'exposition. Les taches résultant du déversement d'un composé abrasif de pH acide ou basique, de solvants puissants, de peintures ou teintures à base d'huile, de rouille métallique et d'autres articles anormaux qui ne sont pas ordinairement utilisés sur une terrasse résidentielle, ne sont pas couvertes par cette garantie. Les taches exclues comprennent, sans s'y limiter, les fluides corporels d'animaux familiers ou humains tels que le sang, le vomit, l'urine ou les excréments, les fongicides, les bactéricides, les biocides et engrais à base de produits chimiques. Les moisissures, en particulier le mildiou, peuvent s'implanter et croître sur toutes les surfaces à l'extérieur et si elles ne sont pas nettoyées correctement, elles peuvent tacher la surface. Les taches associées à la moisissure qui ne sont pas nettoyées correctement dans la semaine suivant leur première apparence ne sont pas couvertes par cette garantie. Si les taches persistent, vous devez présenter des documents qui prouvent que vous avez tenté de faire nettoyer la terrasse professionnellement au moins une fois avant d'effectuer une réclamation en vertu de cette garantie.

Restrictions relatives à la décoloration : Aucun matériau de platelage de terrasse ne résiste à la décoloration s'il est exposé à la lumière solaire et aux autres conditions atmosphériques ordinaires. Le vieillissement aux intempéries au cours de la vie du produit est normal et il n'est pas couvert par la présente garantie. Un tel vieillissement aux intempéries normal est défini comme étant l'exposition à la lumière solaire et aux extrêmes météorologiques et atmosphériques qui causeront la décoloration graduelle, le farinage croissant ou l'accumulation progressive de saletés ou de taches de toute surface colorée.

Le garant ne sera tenu responsable d'aucun dommage accessoire ou indirect résultant de l'utilisation ou de la possession de tout produit de platelage de terrasse ou garde-corps en matériau composite. Certains États ou provinces ne permettent pas les restrictions quant à la durée d'une garantie implicite et/ou ne permettent pas l'exclusion des dommages accessoires ou indirects, et les restrictions mentionnées ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à votre cas. En vertu de la présente garantie, vous bénéficiez de droits juridiques particuliers; toutefois, d'autres droits peuvent également s'appliquer, selon l'État ou province où vous résidez.

Cette garantie ne couvre pas tout produit qui :

- Est endommagé à la suite d'abus physique, de catastrophe naturelle, de conflit armé ou autres facteurs chimiques ou biologiques.
- N'a pas été installé conformément aux directives d'installation du fabricant et aux codes du bâtiment locaux.
- A fait l'objet d'un usage abusif ou été placé sous ou soumis à des conditions d'usage résidentiel anormales ou dont la surface est endommagée ou perforée.
- A été peint, revêtu, utilisé, altéré ou traité d'une quelconque manière non prévue par le garant.
- A été directement ou indirectement exposé à une chaleur extrême (supérieure à 121 °C [250 °F]).

Un manque à suivre les restrictions ou avertissements fournis avec le produit peut rendre la garantie nulle et caduque. Le garant se réserve le droit d'examiner toute réclamation et d'inspecter les matériaux qui font l'objet de la réclamation. Toute construction ou utilisation de ce produit doit être conforme aux codes locaux de zonage et/ou du bâtiment. Le consommateur assume tous les risques et responsabilités associés à la construction ou l'utilisation de ce produit. Le consommateur ou entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de toutes les personnes impliquées dans le projet y compris, mais sans s'y limiter, le port de l'équipement de sécurité approprié.

### PROCÉDURE DE RÉCLAMATION

Pour soumettre une réclamation au titre de cette garantie, le consommateur doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la connaissance réelle ou imputée du dommage couvert, faire ce qui suit :

1. Préparer une lettre qui comprend les informations suivantes :
  - Une liste du nombre et des dimensions de chaque pièce faisant l'objet de la réclamation,
  - Une preuve d'achat du produit, telle qu'indiquée sur la facture ou reçu d'origine,
  - Une preuve de garantie, telle que le CUP d'origine ou étiquette d'extrémité du produit, ou une copie de la marque du produit.

2. Envoyer les informations ci-dessus à :  
Universal Consumer Products, Inc.  
Warranty Information  
2801 East Beltline NE  
Grand Rapids, MI 49525

### Barème de remboursement proportionnel

Années depuis l'achat	Pourcentage du prix d'achat couvert	Années depuis l'achat	Pourcentage du prix d'achat couvert
Années 1 à 6	100 %	Années 15 à 18	40 %
Années 7 à 10	80 %	Années 19 à 21	20 %
Années 11 à 14	60 %	Années 22 à 25	10 %

©2021 UFP Retail Solutions, LLC. Tous droits réservés. Veranda est une marque déposée de Homer TLC, Inc. aux États-Unis. 8636\_FRENCH\_10/21

Faire de l'effet à peu  
de frais, c'est beau!

